

2015

2

1

0

5

PRICE LIST

T A R I F A
LISTE DES PRIX
Прайс-лист

exagres

by versatile

exagres
by versatile

www.versatile.es

	collections	pages
		
WOOD ESSENCE		
NATURA	—	p. 2
TAIGA	—	p. 2
		
EARTH ESSENCE		
ALHAMAR	—	p. 3
COTTO TOSCANO	—	p. 3
		
STONE ESSENCE		
ATLAS	—	p. 4
PETRA	—	p. 5
VEGA	—	p. 5
		
URBAN ESSENCE		
LEGEND	—	p. 7
MEDITERRÁNEO	—	p. 7
PROJECTKER	—	p. 6
		
METAL ESSENCE		
METÁLICA	—	p. 8
ÓXIDO	—	p. 8
SILEX	—	p. 8
		
JEWEL ESSENCE		
ART	—	p. 8
		
PIEZAS ESPECIALES s p e c i a l p i e c e s		
	—	p. 9
		
INDUSTRIAL porcelanic tiles		
PROYECT 700	—	p.10-II
		
PISCINAS swimming pool		
	—	p.12-15



FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры			Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/коробки		Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/коробки		Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/пallet		Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг/пallet	Abdel	Pino	Cerezo	Ébano	Kenia	Etna	Creta	CLASE 3	R10
	Base 33x66,5 cm 10 mm	5	24,50	40	990					5,88 € 4,5 pcs/m²					-			
	Base 16,25x66,5 cm 10 mm	10	24,50	40	990					2,94 € 9 pcs/m²					2,94 € 9 pcs/m²			
	Peldaño fiorentino 33x33x3 cm 12 mm	4	12,50	48	610					11,64 € 3 pcs/ml					11,64 € 3 pcs/ml			
	Cartabón fiorentino Dcha./Izqda. 33x33x3 cm 12 mm	1	4,00	82	340					34,44 €					34,44 €			
	Peldaño recto 33x33x3 cm 12 mm	4	12,50	48	610					11,64 € 3 pcs/ml					-			
	Vierteaguas 12x33x3 cm	16	18,00	50	900					3,86 € 3 pcs/ml					-			
	Rodapié 9x33 cm	24	13,90	72	1.010					1,54 € 3 pcs/ml					1,54 € 3 pcs/ml			
	Zanquín fiorentino Izq./Dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68		-				5,88 €					5,88 €			
	Zanquín recto izq./Dcha. 42,3x17,5 cm	14	10,00	68		-				5,88 €					-			
	Listelo 3x66,5 cm	12	12,00			-				1,64 €					-			
	Borde piscina 28x66,5 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-					€ 1,5 pcs/ml			
	Ángulo interior piscina 33x33 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-					€			
	Ángulo exterior piscina 28x28 cm	-	-	-	-	-	-	-	-	-					€			
	Decorado note 16,25x66,5 cm	10	24,50	40	990					-					11,62 € 9 pcs/m²			
	Decorado chromatic 16,25x66,5 cm	10	24,50	40	990					-					11,62 € 9 pcs/m²			

ALHAMAR
collection

COTTO
TOSCANO
collection

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		 Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки	 Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/коробки	 Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/палет	 Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг/палет	Blanco  CLASE 2 Paja  R9 Salmón  Rojo  CLASE 3 R10	
	Base 33x33 cm  10 mm	9	22,20	48	1.070	2,38 € 9 pcs/m²	-
	Base 16,25x33 cm  10 mm	18	22,20	56	1.250	1,20 € 18 pcs/m²	-
	Base 16,25x16,25 cm  10 mm	18	11,10	120	1.340	0,60 € 36 pcs/m²	-
	Base 24,5x24,5 cm  9 mm	16	19,90	72	1.380	-	1,22 € 16 pcs/m²
	Base 12x24,5 cm  8 mm	33	17,50	72	1.270	-	0,64 € 32 pcs/m²
	Peldaño fiorentino 33x33x3 cm  12 mm	4	12,50	48	610	11,06 € 3 pcs/ml	-
	Peldaño fiorentino 24,5x33x3 cm  12 mm	4	8,80	72	643	-	7,74 € 4 pcs/ml
	Cartabón fiorentino 33x33x3 cm  12 mm	1	4,00	82	-	33,46 €	33,46 €
	Vierteaguas 12 x 24,5 x 5 cm	16	-	66	-	-	3,20 € 4 pcs/ml
	Rodapié 9x33 cm	24	14,00	72	1.000	1,46 € 3 pcs/ml	-
	Rodapié 9x24,5 cm	32	11,70	84	1.380	-	1,08 € 4 pcs/ml
	Zanquín fiorentino izq./Dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-	5,88 €	-
	Pasamanos PAS 12 12,5 x 24,5 x 4 cm	12	15,00	45	680	-	3,70 € 4 pcs/ml
	Pasamanos PAS 15 15 x 24,5 x 4 cm	12	16,50	39	650	-	5,14 € 4 pcs/ml
	Decorative 33x33 cm	9	22,20	48	1.070	14,46 €	-
	Clay 33x33 cm	9	22,20	48	1.070	11,10 €	-
	Tabica Clay 15x33 cm	12	13,20	72	951	9,62 €	-
	Listelo Natura 3,8x33 cm	-	-	-	-	2,92 €	-
	Taco Natura 3,8x3,8 cm	-	-	-	-	1,50 €	-

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг./палет		Espadán Mariola Irta	CLASE 2 R9
	Base 24,5x24,5 cm $\frac{9}{8} \text{ mm}$	16	19,90	72	1.380		1,22 € 16 pcs/m²	
	Base 12x24,5 cm $\frac{8}{8} \text{ mm}$	33	17,50	72	1.270		0,64 € 32 pcs/m²	
	Peldaño Fiorentino 24,5x33x3 cm $\frac{12}{8} \text{ mm}$	4	8,80	72	643		7,74 € 4 pcs/ml	
	Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm $\frac{12}{8} \text{ mm}$	1	4,00	82	340		33,46 €	
	Vierteaguas 12 x 24,5 x 3 cm $\frac{12}{8} \text{ mm}$	16	12,80	75	960		2,60 € 4 pcs/ml	
	Rodapié 9x24,5 cm	32	11,70	84	1.380		1,08 € 4 pcs/ml	
	Zanquín Fiorentino izq./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-		5,88 €	
	Mosaico Atlas 7x24,5 cm	8	2,50	-	-		6,88 €	
	Taco Mosaico Atlas 7x7 cm	16	1,60	-	-		4,54 €	
	Tabica Natura 14x24,5 cm	12	7,00	-	-		5,04 €	
	Tabica Flora 14x24,5 cm	12	7,00	-	-		5,04 €	

							PETRA collection	VEGA collection
FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки	Kg Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	Kg Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./палет	Bone Ocre Gris CLASE 3 R10	Ocre Rojo Camel Visón Gris CLASE 1 CLASE 2 R9 R10	
	Base 33x33 cm $\frac{9}{4} 10 \text{ mm}$	9	22,20	48	1.070	2,48 € 9 pcs/m ²	2,38 € 9 pcs/m ²	
	Peldaño Fiorentino $\frac{9}{4} 12 \text{ mm}$ 33x33x3 cm	4	12,50	48	610	11,5 € 3 pcs/ml	11,06 € 3 pcs/ml	
	Cartabón Fiorentino $\frac{9}{4} 12 \text{ mm}$ 33x33x3 cm	1	4,00	82	-	34,80 €	33,46 €	
	Vierteaguas $\frac{9}{4} 12 \text{ mm}$ 12 x 33 x 3 cm	16	18,00	50	900	-	3,68 € 3 pcs/ml	
	Rodapié 9x33 cm	24	14,00	72	1.000	1,50 € 3 pcs/ml	1,46 € 3 pcs/ml	
	Zanquín Fiorentino izq./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-	6,06 €	5,88 €	
	Tabica Petra Etna 15x33 cm	9	6,50	-	-	7,92 €	-	
	Taco Petra Etna 8x8 cm	16	1,60	-	-	1,98 €	-	
	Ángulo - Recto - Centro Románico / Mudéjar 33x33 cm (versión en ocre o rojo)	9	22,20	48	1.070	-	14,46 € / piece	
	Decorado Románico / Mudéjar 11x33 cm (versión en ocre o rojo)	12	12,00	-	-	-	9,62 € 3 pcs/ml	
	Taco Románico / Mudéjar 11x11 cm (versión en ocre o rojo)	36	10,80	-	-	-	3,16 €	
	Tabica Románico / Mudéjar 15x33 cm (versión en ocre o rojo)	12	13,20	-	-	-	9,62 € 3 pcs/ml	
	Tabica Bizancio 15x33 cm	12	13,20	-	-	-	9,62 € 3 pcs/ml	
	Mosaico Marea Vega 10x33 cm	9	6,50	-	-	-	9,62 € 3 pcs/ml	
	Taco Marea Vega 10x10 cm	27	6,00	-	-	-	6,06 €	

VEGA collection*Antideslizante clase 2: solo disponible en camel, visón y gris Anti-slip class 2: only available in camel, visón y gris.

Antidérapant classe 2: disponible seulement en camel, visón y gris / C противоскользящей поверхностью clase 2 производится только цвет camel, visón и gris.

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры			Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки		Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/коробки		Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет		Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./палет	White	Beige
	Base 33x66,5 cm $\frac{1}{8} = 10 \text{ mm}$	5	24,50	40	990					5,76€ 4,5 pcs/m²	
	Base 33x33 cm $\frac{1}{8} = 10 \text{ mm}$	9	22,20	48	1.070					2,34 € 9 pcs/m²	
	Base 16,25x33 cm $\frac{1}{8} = 10 \text{ mm}$	18	22,20	56	1.250					1,16 € 18 pcs/m²	
	Base 16,25x16,25 cm $\frac{1}{8} = 10 \text{ mm}$	18	11,10	120	1.340					0,58 € 36 pcs/m²	
	Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm $\frac{1}{8} = 12 \text{ mm}$	4	12,50	48	610					10,84 € 3 pcs/ml	
	Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm $\frac{1}{8} = 12 \text{ mm}$	1	4,00	82	-					32,80 €	
	Rodapié 9x33 cm	24	14,00	72	1.000					1,44 € 3 pcs/ml	
	Zanquín Fiorentino izq./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-					5,76 €	
	Borde Piscina 16x33 cm	8	22,88	60	-					10,50 € 3 pcs/ml	
	Ángulo Exterior Piscina 16x16 cm	4	4,48	-	-					12,98 €	
	Ángulo Interior Piscina 20x20 cm	4	4,48	-	-					12,98 €	
	Malla Alpes 33x33 cm normal / anti-slip*	-	-	-	-					8,94 €	

(*) Pedido mínimo. Pieza plana, 1.500 m². Pieza especial, necesaria consulta previa a fábrica
 Minimum order. Flat piece, 1.500 m².. Special pieces, consultation necessary to manufacturer.
 Минимальный заказ. Базовая плита 1.500 м². Для специальных элементов требуется предварительная консультация.
 commande de quantité minimale. pièce plate, 1.500m². pièce spéciale, consultation prévue a l'usine

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки	Kg Kg/caja Kg/box kg/boîte кг./коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	Kg Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./палет	Gris Beige	CLASE 1 CLASE 3 R9 R10	LEGEND collection	MEDITERRANEO collection
		Arena	Grafito	CLASE 3 R10					
	Base 33x66,5 cm  10 mm	5	24,50	40	990	5,58 € 4,5 pcs/m²		5,88 € 4,5 pcs/m²	
	Base 33x33 cm  10 mm	9	22,20	48	1.070	2,38 € 9 pcs/m²	 C3 R10	2,38 € 9 pcs/m²	
	Peldaño Fiorentino  12 mm 33x33x3 cm	4	12,50	48	610	11,06 € 3 pcs/ml		11,06 € 3 pcs/ml	
	Cartabón Fiorentino  12 mm 33x33x3 cm	1	4,00	82	-	33,46 €		33,46 €	
	Peldaño recto  12 mm 33x33x3 cm	4	12,50	48	610	-		11,64 € 3 pcs/ml	
	Vierteaguas  12 mm 12 x 33 x 3 cm	16	18,00	50	900	-		3,68 € 3 pcs/ml	
	Rodapié 9x33 cm	24	14,00	72	1.000	1,46 € 3 pcs/ml		1,46 € 3 pcs/ml	
	Zanquín Fiorentino izq./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-	5,88 €		5,88 €	
	Zanquín recto izq./Dcha. 42,3x17,5 cm	14	10,00	68	-	-		5,88 €	
	Pasamanos PAS 12 12,5 x 24,5 x 4 cm	12	15,00	45	680	-		3,70 € 4 pcs/ml	
	Pasamanos PAS 15 15 x 24,5 x 4 cm	12	16,50	39	650	-		5,14 € 4 pcs/ml	
	Pasamanos PAS 21 15 x 24,5 x 4 cm	8	14,50	48	705	-		6,70 € 4 pcs/ml	
	Decorado Subtlety 33x66,5 cm	5	24,50	40	990	18,86 €		-	
	Tabica Subtlety 15x66,5 cm	12	13,20	72	951	11,50 €		-	
	Malla Mediterráneo Mix 33x33 cm	4	9,88	-	-	-		13,10 €	
	Tabica Estambul 15x33 cm	6	6,70	-	-	-		13,44 €	
	Mosaico Alejandría 8x33 cm	9	5,50	-	-	-		9,62 €	
	Mosaico Estambul 8x33 cm	9	5,50	-	-	-		9,62 €	

									METALICA collection	OXIDO collection	SILEX collection
FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг./палет	Purple Vulcano Cherry Basalt	Cobre Ferro	Gema Lava Coral Merkurio			
	Base 16,25x66,5 cm 	10	24,50	40	990	-	-	3,10 € 9 pcs/m²			
	Base 33x33 cm 	9	22,20	48	1.070	3,10 € 9 pcs/m²	3,10 € 9 pcs/m²	-			
	Peldaño Fiorentino 33x33x3 cm 	4	12,50	48	610	11,60 € 3 pcs/ml	11,60 € 3 pcs/ml	11,60 € 3 pcs/ml			
	Cartabón Fiorentino 33x33x3 cm 	1	4,00	82	-	35,92 €	35,92 €	35,92 €			
	Rodapié 9x33 cm	24	14,00	72	1.000	1,68 € 3 pcs/ml	1,68 € 3 pcs/ml	1,68 € 3 pcs/ml			
	Zanquín Fiorentino izq./dcha. 39,5x17,5 cm	14	10,00	68	-	6,08 €	6,08 €	6,08 €			
	Malla Muretto 28x29 cm	6	10,20	-	-	9,70 €	-	-			

METAL
ESSENCE

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг./палет	ART collection
	Cenefa Thera 8x33 cm	9	5,00	-	-	16,32 €
	Cenefa Gneis 2x32 cm	36	5,30	-	-	7,34 €
	Cenefa Ferros 8x33 cm	9	5,00	-	-	16,32 €
	Cenefa Vulcano 2x32 cm	36	5,30	-	-	7,34 €
	Cenefa Magma 5x33 cm	15	5,70	-	-	10,40 €
	Tabica Mariscal 15x33 cm	12	13,20	72	-	11,10 €
	Tacos Mariscal (surtidos) 10x10 cm	30	10,80	72	-	3,54 €/ piece

JEWEL
ESSENCE

						TORELO												
FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		Piezas/caja Pièces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	KG Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	KG Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./ палет	TORELO												
		Torelo 5x36 cm	26	15,80	56	890	1,98 €											
		Torelo 5x48 cm	20	15,80	35	553	3,28 €											
		Torelo tce 5x36 cm	26	15,80	56	890	2,64 €											
		Torelo Medialuna 3,5x69 cm	24	25,44	30	773	5,28 €											

REVESTIMIENTO FACHADAS																	
FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		Piezas/caja Pièces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	KG Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	KG Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./ палет	Titanio	Zinc*	C-1*	C-4*	C-5*	ATLAS						
		Listelo 5,75x24,5 cm	2	66	16,50	72	1.200	0,32 €									
FORMATI		Pezzi/scatola	KG Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Kg/scatola	Scatole/ bancale	Kg/bancale	Titanio	C-1*	C-4*	C-5*	ATLAS						
		Plaqueta 12x24,5 cm		33	17,90	72	1.295	0,64 €									




2

Plaqueta doble con precorte separable en obra. / Double tile with dividing precut. Plaquette double prédécoupée séparable sur chantier. / Надрезанная плитка.
При усилии плитка ломается по этому надрезу на 2 части.

PASAMANOS											
FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		Piezas/caja Pièces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	KG Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	KG Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./ палет	3 PAS 12-PAS 15 - PAS 21	4 PAS 12-PAS 15 - PAS 21	5 PAS 12-PAS 15 - PAS 21	7 PAS 12-PAS 15 - PAS 21	MEDITERRÁNEO	COTTO TOSCANO
		PAS 12 12,5x24,5x4 cm	12	15	45	680	3,70 € 4 pezzi/ml				
		PAS 15 15x24,5x4 cm	12	16,50	39	650	5,14 € 4 pezzi/ml				
		PAS 21 21x24,5x4 cm	8	14,50	48	705	6,70 € 4 pezzi/ml				


(*) Pedido mínimo. Pieza plana, 1.500 m². Pieza especial, necesaria consulta previa a fábrica. / Minimum order. Flat piece, 1.500 m². Special pieces, consultation necessary to manufacturer. Commande de quantité minimale. pièce plate, 1.500m². pièce spéciale, consultation prévue à l'usine. / Минимальный заказ. Базовая плита 1.500 м². Для специальных элементов требуется предварительная консультация.

PROYECT 700
collection

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры		 Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	 Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	 Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет	 Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./палет	Ocre	Natural	Cotto
	Base 12 - 12x24,5 cm Ref. 701  Ref. 705 	17 25	19,72 19,75	72 72	1.430 1.432	0,94 € 0,80 € 32 pcs/m²	0,94 € 0,80 € 32 pcs/m²	1,00 € 0,88 € 32 pcs/m²
	Base 24 - 24,5x24,5 cm Ref. 721 	8	19,30	72	1.392	1,88 € 16 pcs/m²	1,88 € 16 pcs/m²	1,88 € 16 pcs/m²
	Angular 12x24,5x3 cm Ref. 711 	16	14,08	75	1.432	5,36 € 4 pcs/ml	*	-
	Esquina Exterior Angular Romo 12x12x3 cm Ref. 714	4	4,00	-	-	13,52 €	*	-
	Esquina Exterior Angular Arista 12x12x3 cm Ref. 715	4	4,00	-	-	13,52 €	*	-
	Peldaño Plano 24,5x30,5 cm Ref. 753 	6	17,20	63	1.094	6,24 € 4 pcs/ml	*	-
	Rodapié 9x24,5 cm Ref. 735 	32	12,16	84	1.031	1,08 € 4 pcs/ml	*	-
	Canaleta 15x24,5x3 cm Ref. 730	8	11,20	72	817	5,86 € 4 pcs/ml	*	-
	Canaleta sumidero 15x24,5x3 cm -Ø50/65 mm Ref. 730	8	11,20	72	817	12,86 € 4 pcs/ml	*	-
	Zócalo 12x24,5x3,5 r= 3 cm Ref. 731	16	12,60	75	950	2,84 € 4 pcs/ml	*	-
	Ángulo interior 12x4,75x3,5 cm r=3 cm Ref. 741	4	0,55	-	-	8,16 €	*	-
	Ángulo Exterior 12x4,75x4,75 cm r=3 cm Ref. 742	4	0,55	-	-	8,16 €	*	-
	Arista 24,5x3 cm Ref. 743	-	-	-	-	2,98 € 4 pcs/ml	*	-
	Media Caña 24,5x3 cm Ref. 744	-	-	-	-	2,98 € 4 pcs/ml	*	-

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boites/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet Kg/palettes кг./ палет	Ocre	Natural	Cotto
	Zócalo Romo 16,2x24,5x4 cm r=3 cm Ref. 750	12	16,20	60	972	3,68 € 4 pcs/ml	*	-
	Ángulo Interior Romo 16,2x5,5 cm r=3 cm Ref. 751	8	2,40	-	-	8,40 €	*	-
	Ángulo Exterior Romo 16,2x5,75x5,75 cm r=3 cm Ref. 752	4	1,12	-	-	8,40 €	*	-

(*) Pedido mínimo. Pieza plana, 1.500 m². Pieza especial, necesaria consulta previa a fábrica.
 Minimum order. Flat piece, 1.500 m². Special pieces, consultation necessary to manufacturer.
 Commande de quantité minimale, pièce plate, 1.500m². pièce spéciale, consultation prévue à l'usine.
 Минимальный заказ. Базовая плита 1.500 м². Для специальных элементов требуется предварительная консультация.



FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры				Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки		Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки		Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет		Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг./палет	A •Co B Pe	BMr AMr BeMr PeMr	•Mr •Ch •Vp •S •L	
	Ref. 954 Borde Sport 12x24,5x2,6 cm		C CLASS CLASE 3	12	12,00	63		756		5,90 € 4 pcs/ml		7,80 € 4 pcs/ml		10,30 € 4 pcs/ml
	Ref. 214 Borde Esquina Sport 17x17 cm		C CLASS CLASE 3	4	6,00	-	-	-		16,90 €		16,90 €		16,90 €
	Ref. 314 Ángulo Interior Sport 12x12 cm		C CLASS CLASE 3	4	3,70	-	-	-		16,90 €		16,90 €		16,90 €
	Ref. 414 Ángulo Exterior Sport 12x12 cm		C CLASS CLASE 3	4	2,80	-	-	-		16,90 €		16,90 €		16,90 €
	Ref. 919 Soporte Rejilla Sport 13,5x24,5x3,5 cm		C CLASS CLASE 3	8	9,00	90	810		4,64 € 4 pcs/ml		-			5,40 € 4 pcs/ml
	Ref. 930 Canaleta 15x24,5x3,5 cm		C CLASS CLASE 3	8	12,00	72	870		5,60 € 4 pcs/ml		-			6,26 € 4 pcs/ml
	Ref. 930 Canaleta Sumidero 15x24,5x3,5 cm		C CLASS CLASE 3	8	11,00	-	-		13,38 € 4 pcs/ml		-			14,96 € 4 pcs/ml
	Ref. 104 Sport 12x24,5 cm		C CLASS CLASE 3	33	17,70	72	1.280		0,66 € 32 pcs/m²		-			0,74 € 32 pcs/m²
	Ref. 124* Sport 24,5x24,5 cm		C CLASS CLASE 3	16	19,00	72	1.380		1,34 € 16 pcs/m²		-			1,50 € 16 pcs/m²

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры				Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки		Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки		Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/palettes коробки/ палет		Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг./палет	A B Pe	BMr AMr BeMr PeMr	•Mr •Ch •Vp •S •L	
	Ref. 953 Borde Finlandés 12x24,5x2,6 cm		C CLASS CLASE 3	12	12,00	63	870		5,90 € 4 pcs/ml					7,80 € 4 pcs/ml
	Ref. 213 Borde Esquina Finlandés 17x17 cm		C CLASS CLASE 3	4	6,00	-	-		16,90 €					16,90 €
	Ref. 313 Ángulo Interior Finlandés 12x12 cm		C CLASS CLASE 3	4	3,70	-	-		16,90 €					16,90 €
	Ref. 413 Ángulo Exterior Finlandés 12x12 cm		C CLASS CLASE 3	4	2,80	-	-		16,90 €					16,90 €
	Ref. 918 Soporte Rejilla Ondulada 13,5x24,5x3,5 cm		C CLASS CLASE 3	8	9,00	90	815		4,64 € 4 pcs/ml					-
	Ref. 230 Canaleta 24,5x24,5x6,5 cm			4	8,50	36	-		10,28 € 4 pcs/ml					-
	Ref. 230 Canaleta Sumidero 24,5x24,5x6,5 cm Ø 50 - 65 mm			4	8,00	-	-		18 € 4 pcs/ml					-


FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры			Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт./коробки	Kg/caja kg/box kg/boîte кг/коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boîtes/pallettes коробки/палет	Kg/pallet Kg/pallet Kg/pallettes кг/палет	A	B	Pe	Be	Mr	AMr	BMr
	Ref. 103 Ondulada 12x24,5x0,9 cm 		33	17,70	72	1.230	0,70 € 32 pcs/m ²	0,70 € 32 pcs/m ²	-	-	-	-	
	Ref. 109 12x24,5 cm		33	17,70	72	1.280	0,62 € 32 pcs/m ²	-	0,82 € 32 pcs/m ²	-	-	-	
	Ref. 105 Romo Antislip 12x24,5 cm		33	17,70	72	1.230	1,28 € 4 pcs/ml	-	1,62 € 4 pcs/ml	2,00 € 4 pcs/ml	-	-	
	Ref. 105 Romo Liso 12x24,5 cm		33	17,70	72	1.280	1,28 € 4 pcs/ml	-	1,62 € 4 pcs/ml	-	-	-	
	Ref. 205 Esquina Interior 12x12 cm		4	3,90	-	-	13,52 €	-	13,52 €	13,52 €	-	-	
	Ref. 405 Esquina Exterior Romo 12x12 cm		4	3,90	-	-	13,52 €	-	13,52 €	13,52 €	-	-	
	Ref. 505 Esquina Ext.Romo Arista 12x12 cm		4	3,90	-	-	13,52 €	-	13,52 €	13,52 €	-	-	
	Ref. 111 Angular Antislip 12x24,5x3 cm		16	12,80	75	960	3,08 € - 4 pcs/ml	-	3,84 € - 4 pcs/ml	-	4,62 €	-	
	Ref. 111 Angular Liso 12x24,5x3 cm		16	12,80	75	960	3,08 € 4 pcs/ml	-	3,84 € 4 pcs/ml	-	-	-	
	Ref. 114 Esquina Ext. Angular Romo 12x12x3 cm		4	4,00	-	-	13,52 €	-	13,52 €	13,52 €	-	-	
	Ref. 115 Esquina Ext. Angular Arista 12x12x3 cm		4	4,00	-	-	13,52 €	-	13,52 €	13,52 €	-	-	

Sección descriptiva del uso de las referencias:

Descriptive example of the use of our swimming pool tiles.

Description de l'utilisation de nos carreaux pour piscine.

Различные элементы плитки используются для отделки стенок чащ бассейнов бортов, ступеней, желобов.



(*) Pedido mínimo. Pieza plana, 1.500 m². Pieza especial, necesaria consulta previa a fábrica.
Minimum order. Flat piece, 1.500 m². Special pieces, consultation necessary to manufacturer.
Commande de quantité minimale. pièce plate, 1.500m². pièce spéciale, consultation prévue à l'usine.
Минимальный заказ. Базовая плита 1.500 м². Для специальных элементов требуется предварительная консультация.

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры			KG 		KG 								
						A Be •Z	B G •Ch	Pe Y •Vp	•Ag •Y •Vp •M	•Co •I •I			
Ref. 101 Base 12x24,5 cm	33	17,70	72	1.275	0,54 € 32 pcs/m ²		0,70 €		1,06 €				
Ref. 931 Zócalo sanitario con escocia esmaltado 12x24,5x3,5 cm	16	12,60	75	945	3,48 € 4 pcs/ml		4,02 €		6,14 €				
Ref. 941 Ángulo Interior 12x4,75 cm r=3 cm	4	0,55	-	-	8,32 €		9,32 €		14,12 €				
Ref. 942 Ángulo Exterior 12x4,75x4,75 cm r=3 cm	4	0,55	-	-	8,32 €		9,32 €		14,12 €				
Ref. 222 Media caña 24,5x4 cm r=3 cm	40	5,40	126	680	2,98 € 4 pcs/ml		3,34 €		5,00 €				
Ref. 322 Arista 24,5x3 cm	40	5,40	168	907	2,98 € 4 pcs/ml		3,34 €		5,00 €				
Ref. 232 Uña 4x4 cm r=3 cm	4	0,40	72	30	7,20 €		7,20 €		10,94 €				
Ref. 332 Uña arista 3x3 cm	4	0,40	72	30	7,20 €		7,20 €		10,94 €				

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/ Размеры			KG 		KG 								
						A •G	B •Y	•Ag •V					
Ref. 221 Media caña 24,5x8 cm	20	10,00	126	1.260	2,98 € 4 pcs/ml		3,34 €		5,00 €				
Ref. 321 Arista 24,5 x 8 cm	20	15,00	126	-	2,98 € 4 pcs/ml		3,34 €		5,00 €				
Ref. 341 Ángulo exterior Arista	4	1,30	-	-	10,38 €		10,38 €		16,38 €				
Ref. 342 Ángulo interior Arista	4	1,30	-	-	10,38 €		10,38 €		16,38 €				
Ref. 231 Uña 8x8 cm	4	0,60	-	-	7,20 €		7,20 €		10,94 €				
Ref. 331 Uña arista 8x8 cm	4	0,60	-	-	7,20 €		7,20 €		10,94 €				

(*) Pedido mínimo. Pieza plana, 1.500 m². Pieza especial, necesaria consulta previa a fábrica.

Minimum order. Flat piece, 1.500 m². Special pieces, consultation necessary to manufacturer.

Commande de quantité minimale. pièce plate, 1.500m². pièce spéciale, consultation prévue à l'usine.

Минимальный заказ. Базовая плита 1.500 м². Для специальных элементов требуется предварительная консультация.

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	
	listelo blanco piscina 5,75x24,5 cm 2	66 (33x2)	14,50	0,32 €
	listelo azul 5,75x24,5 cm 2	66 (33x2)	14,50	0,32 €
	listelo marino 5,75x24,5 cm 2	66 (33x2)	14,50	0,46 €
	grecia 5,75x24,5 cm	32	9,00	3,44 €
	roma 5,75x24,5 cm	32	9,00	3,44 €
	ajedrez 12x24,5 cm	16	9,00	5,02 €
	flipper 1 12x24,5 cm	16	9,00	5,02 €
	creta 12x24,5 cm	16	9,00	5,02 €
	star rojo 12x24,5 cm	16	9,00	4,36 €
	star rojo 12x24,5 cm	16	9,00	4,36 €

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	
	onda blanco 12x24,5 cm	16	9,00	4,06 €
	onda azul 12x24,5 cm	16	9,00	4,06 €
	anémona 100x100 cm	-	-	600 €
	foca 100x100 cm	-	-	600 €
	rosa de los vientos 100x100 cm	-	-	600 €
	delfín 150x100 cm	-	-	764 €
	1.35m.	Ref. num profundidad 12x24,5 cm	-	5,02 €

2 Plaleta doble con precorte separable en obra. / Double tile with dividing precut. Plaquette double pré découpée séparable sur chantier./ Надрезанная плитка. При усилии плитка ломается по этому надрезу на 2 части.

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры		Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boites/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг/ палет	nieve coral	delfín siena	arena café	menta petunia	oxígeno oceano	nogal roble
	Naturaldrain 12x48x2 cm	9	18,25	40	721		4,60 € 17,30 piezas/m² MICRORANURADO		4,60 € 17,30 piezas/m²		

FORMATOS/SIZE/ FORMATS/Размеры			Piezas/caja Pieces/box Pièces/boîte Шт/ коробки	Kg/caja Kg/box kg/boîte кг/ коробки	Cajas/pallet Boxes/pallet boites/palettes коробки/ палет	Kg/pallet Kg/pallet kg/palettes кг/ палет	PROJECTKER ALPES collection	NATURA collection
	Borde Piscina 16x33 cm		8	22,88	60	-	10,50 € 3 pcs/ml	-
	Ángulo Exterior Piscina 16x16 cm		4	4,48	-	-	12,98 €	-
	Ángulo Interior Piscina 20x20 cm		4	6,12	-	-	12,98 €	-
	Borde piscina 28x66,5 cm		-	-	-	-	-	€ 1,5 pcs/ml
	Ángulo interior piscina 33x33 cm		-	-	-	-	-	€
	Ángulo exterior piscina 28x28 cm		-	-	-	-	-	€

(Please see page 6)

(Please see page 2)

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN - INSTALLATION SUGGESTIONS

RECOMENDACIONES DE COLOCACIÓN

Las Series de EXAGRES, S.A. están fabricadas en gres extrusionado de baja absorción de agua, bajo la norma de producto UNE EN ISO 14411 Grupo A1. Aunque el dorso de las piezas está estriado en cola de milano para aumentar la adhesión de las mismas al mortero de agarre, EXAGRES recomienda, sin excluir otros posibles métodos, la colocación de baldosas y piezas especiales con mortero adhesivo predosificado (tipo cemento-cola) de buena calidad adecuado al uso y condiciones de uso del recubrimiento cerámico.

En zona de climatología severa, riesgo de heladas o colocación en exteriores o piscinas, se recomienda utilizar morteros adhesivos "tipo flexible", "especial porcelánico", "especial fachadas" o "especial piscinas" en cada caso, de un fabricante reconocido de materiales de instalación de cerámica, disponible en almacenes de materiales.

SOPORTE DE COLOCACIÓN

Deberá ser estable dimensionalmente, sano, sólido, resistente y rígido, con superficie de rugosidad suficiente. Soportes flexibles o estructuras deformables requieren una capa de desolidarización y juntas de movimiento, formatos menores y juntas de colocación más anchas.

COLOCACIÓN EN CAPA GRUESA

En caso de utilizar el sistema tradicional, recomendamos usar morteros de capa gruesa mejorados con aditivo látex para aumentar la adhesión de la capa de agarre con la cerámica de baja absorción. Existen morteros adhesivos preparados de capa media que permiten nivelar (hasta 2-3 cm.) e instalar la cerámica a la vez.

COLOCACIÓN EN CAPA FINA

Previamente hay que regularizar el soporte con una capa de mortero de nivelación. Sobre el soporte nivelado se extiende el mortero adhesivo en capa fina (TIPO C2 según norma UNE EN 12004:01), en lecho continuo, con llana dentada de tamaño adecuado. En solados exteriores se resolverán cuidadosamente las pendientes de desagüe, la impermeabilización del soporte y la confección de juntas perimetrales y juntas de partición cada 5x5 m. como máximo. La junta entre las piezas será de 5 mm. para respetar la modularidad de las series y la correspondencia de juntas entre los diferentes formatos y/o piezas especiales.

IMPORTANTE: se respetará la dirección del ranurado posterior de las baldosas, colocándolas siempre en la misma dirección.

REJUNTADO

El rejuntado se efectuará con un material de prestaciones adecuadas a la solicitud del recubrimiento durante su uso, y se optará por un mortero preparado de cualquier fabricante reconocido, ya que ofrecen una amplia gama de colores y materiales de diferentes características. El tipo de mortero de juntas adecuado será Tipo CG2 (según UNE EN 13888) usando , en caso de requerir resistencia química materiales Tipo RG.

ASESORAMIENTO

Es conveniente contar con el asesoramiento del fabricante de materiales de instalación elegido, para que facilite información sobre prestaciones, instrucciones de uso, tiempo abierto, etc. así como procedimientos de limpieza de la instalación después de la colocación y el rejuntado.

TAREAS PREVIAS A LA COLOCACIÓN

Las baldosas se mezclarán antes de su colocación para conseguir una destonificación armónica, abriendo varias cajas de diferentes pallets, en su caso.

LIMPIEZA DE OBRA Y MANTENIMIENTO

Si después de la colocación y la primera limpieza, quedan restos de materiales cementosos sobre la superficie de la instalación, usar un limpiador cerámico o desincrustante ácido adquirido en cualquier almacén de materiales. Antes de la aplicación mojar el recubrimiento para saturar las juntas de agua y protegerlas de la acción del limpiador. Después del lavado, eliminar el producto con abundante agua limpia. Para el mantenimiento ordinario, existen productos adecuados específicos para cerámica.

PAVIMENTOS EXTERIORES

Los pavimentos exteriores se encuentran sometidos continuamente a duras condiciones atmosféricas y a la acción de heladas y choque térmicos, que pueden provocar daños irreparables en la instalación. Por ello se extremará el control de ejecución y la calidad de los materiales empleados.

Se asegurará la estanqueidad de la instalación para evitar filtraciones de agua al soporte y se resolverá cuidadosamente el sellado de las juntas, entre piezas, perimetrales y de dilatación. Las juntas de dilatación y partición atravesarán el solado, la capa de agarre y la de nivelación.

RECLAMACIONES

La legislación actual requiere que las demandas sean presentadas antes de la colocación de las baldosas. De modo que no se considerarán reclamaciones sobre materiales ya colocados.

NOTAS

Precios por pieza. Los colores de las piezas son puramente indicativos. El nº de piezas por m indicadas incluye la junta de colocación, por lo que no se aceptará ninguna reclamación en relación piezas m . Esta tarifa anula las anteriores. A estos precios se incrementará el I.V.A. Exagres S.A. recuerda a sus clientes que fabrica gres extrusiónado. Las características técnicas y estéticas, inherentes a la tipología de producto y al sistema de producción, conforman piezas no calibradas y con diferencias de tono dentro de una misma partida. Esta riqueza tonal, ha de equilibrarse durante la colocación mediante la mezcla de baldosas de varias cajas, para conseguir una destonificación armónica en el pavimento terminado. Exagres S.A. no atenderá reclamaciones por este concepto una vez el material esté colocado.

INSTALLATION SUGGESTIONS

EXAGRES, S.A. Series is a glazed and very low water absorption extruded ceramic, product norm EN ISO 14411 A1 Group. Although the back tiles profiled in dove tail to increase the adherence to the setting mortar, EXAGRES recommend, without excluding any other possible systems, installing the tiles and special pieces with a thin set mortar method.

In outdoor places with a hard cold weather, risk of freeze or when placing in exterior wall, the use of "flexible thin set mortar" is recommended, "special porcelanic tile" or "high strength mortar" from a known manufacturer of ceramic tile installation materials, available in any building materials warehouse or tiles dealer.

INSTALLATION SLAB

Must be clean, dry, structurally sound and ensure the rough surface. A cleavage membrane is necessary in concrete slabs with a deflection and building structures with a movement. Small sizes tiles, wide joints between tiles and movement joints are recommended.

THICK BED METHOD

In that case, use cement mortars with latex admix, for improved bond to the very low absorption tiles.
You can use medium thickness bed mortars for leveling and installing.

THIN BED METHOD

The installation system, over clean, dry structurally sound and free from any bond breaking surface, consist in placing a thin bond coat (C2 Type EN 12004:01 norm), extended continuously with notched trowel. In exteriors the water draining slopes will be carefully resolved, as well the waterproofing slab and the placing perimeter joints and expansion joints every 5x5 m. The joint between pieces will be 5 mm. to respect modularity and the correspondance of joints between different sizes and/or specials pieces.
VERY IMPORTANT we recommend setting the pieces with the back grooved in the same direction.

GROUTING

The grouting will be done by a grout that adequates its characteristics to the coating and the use of installation, choosing any grout from any known manufacturer, whose range of colours and materials are usually wider. Grout must be CG2 Type (EN 13888 norm) using grout RG Type (epoxy grout) for best chemical and stain resistance.

TECHNICAL SUPPORT

It is recommended to be advice by the chosen manufacturer in order to be technical supported about characteristics, instructions of use, open time, etc. as well as cleaning tips after installing tiles.

PREVIOUS TASKS BEFORE INSTALLATION

Before laying the tiles, mix them from several boxes and pallets, in order to ensure a uniform look and the best result.

CLEANING AND MAINTENANCE

After the installation and the first cleaning, remove the cured grout with a commercial ceramic cleaner, or acid remover from any ceramic tile installation products manufacturer. Follow the instructions of use from manufacturer. Use specific ceramic cleaners in the maintenance tasks.

EXTERIORS FLOORS

Exterior floors are submitted to several requirements and weather conditions, frost, thermal shocks, etc. which are able to cause damages.
It is essential to check the masonry works, installation method and quality of tiling materials.

Appropriate slopes, waterproofing, expansion and perimeter joints, grouting and sealing the joints, are fundamental.

COMPLAINTS

Note that current legislation requires disputes to be before installation tiles. Complaints concerning already laid materials shall not, therefore, be proposed and shall not be considered.

NOTES

Prices are per piece. The colour of the pieces in this catalogue are only indicative. Number of pieces per sqm. include joints, no claims regarding pieces per sqm. will be accepted. This price list cancel the last one. These prices will be increased by V.A.T. number. Exagres S.A. is a long trajectory company specialized in production of extruded tiles / klinkes tiles, due to its manufacturing Technology, offers a product with slight variations in caliber and shades. To obtain the best results, Exagres recommends opening several boxes and mixing the tiles to ensure a successful result. For proper installation Exagres also advices that square pieces should be always fixed following the backside lines in the same direction. Exagres S.A. will not attend any claims concerning colour variation or differences in calibre once the material has been installed.

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE - РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

RECOMMENDATIONS POUR LA POSE

Les séries d'EXAGRES S.A. ont été fabriquées en gres étiré. Ce carreaux ont une absorption d'eau basse selon la norme UNE EN ISO 14411 Groupe A1. Bien que la queue d'aronde du dos des carreaux serve à mieux les adhérer au mortier, Exagres conseille de placer les carreaux et pièces spéciales à l'aide d'un mortier adhésif prédosé (genre ciment-colle) de bonne qualité et approprié aux possibles domaines d'application des carreaux.

SUPPORT

Le support doit être solide, résistant, rigide et suffisamment rugueux. Les supports souples ou les structures déformables ont besoin d'une couche de désolidarisation; des joints de mouvement, des formats plus petits, ainsi que des joints plus larges.

POSE EN COUCHE ÉPAISSE

En ce qui concerne le système traditionnel, nous recommandons l'utilisation de mortiers à couche épaisse améliorés à base d'additif latex afin d'augmenter l'adhésion de la couche d'adhérence avec la céramique à absorption basse. Il existe des mortiers adhésifs à couche moyenne déjà préparés qui permettent de niveler (jusqu'au 2-3 cm) et installer les carreaux au même temps.

POSE EN COUCHE MINCE

Premièrement il faut régulariser le support à l'aide d'une couche de mortier de nivellement. Sur le support nivelé il faut étendre le mortier adhésif en couche mince (TYPE C2 selon UNE EN 12004 :01) et continuelle avec une truelle dentée. Quant aux surfaces extérieures il faut faire attention aux pentes de drainage, à l'imperméabilisation du support. Nous recommandons faire des joints de dilatation tous les 5x5 m au maximum. Les joints entre les carreaux doivent avoir une largeur de 5 mm afin de respecter la modularité des différentes séries.

ATTENTION: il est conseillé de poser les carreaux de façon à ce que la queue d'aronde suive toujours la même direction.

JOINTOLEMENT

Il est conseillé d'effectuer le jointolement avec du matériel approprié au domaine possible d'application des carreaux, en choisissant un mortier d'un fabricant spécialisé, puisqu'ils offrent un grand choix de couleurs et matériaux. Le mortier pour joints le plus approprié est celui de Type CG2 (selon UNE EN 13888). Nous recommandons le matériel du Type RG pour obtenir une résistance aux produits chimiques complémentaire.

SUGGESTION: Il est recommandable de se faire conseiller par le fabricant du matériel choisi par rapport aux caractéristiques, mode d'emploi, temps d'ouverture. Également il peut vous conseiller sur le nettoyage du sol après la pose des carreaux.

RECOMMENDATIONS AVANT LA POSE

Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification harmonique, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Dans le cas où il resterait des traits de mortier sur la surface d'installation, il faudrait utiliser un produit spécifique pour la céramique ou, autrement, un produit désincrustant. Premièrement il est conseillé de mouiller la surface à nettoyer avec l'objectif de remplir les joints d'eau et les protéger de l'action du produit nettoyant. Une fois le nettoyant appliqué, il faut rincer avec d'eau propre.

Pour ce qui concerne l'entretien ordinaire, il existe des produits spécifiques pour la céramique.

REVÊTEMENTS À L'EXTÉRIEUR

Les carreaux posés à l'extérieur peuvent souffrir les effets des chocs thermiques, des gelées, etc, ce qui peut endommager l'installation. De ce fait il faut absolument faire attention aux travaux de pose du carrelage, ainsi qu'à la qualité des matériaux y utilisés. Il faut éviter les filtrations d'eau dans le support. Il faut également faire attention à bien sceller tous les joints.

RÉCLAMATIONS

Selon la loi actuelle aucune réclamation ne sera prise en compte après la pose des carreaux céramiques. Une fois les carreaux placés, les réclamations ne seront pas prises en compte.

NOTES

Prix par unité. Le coloris des pièces est indicatif. Le nombre de pièces par mettre Carré comprend la jointe c'est pour cela qu'aucune réclamation sur ce sujet sera prise en compte. Ce tarif des prix annule les précédents. Exagres S.A. rappelle ses clients que nous produisons du gres étiré. Du aux caractéristiques et techniques inhérentes à ce type de produit et son système de production, les carreaux d'un même lot peuvent présenter des différences de calibre et de ton entre eux. Pour que la surface totale de carrelage ait une détonification harmonique, nous conseillons de mélanger des carreaux de différentes boîtes. Une fois les carreaux placés, Exagres SA ne répondra pas à des réclamations sur ce sujet.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ КЕРАМИЧЕСКО Й ПЛИТКИ И СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ EXAGRES

Все коллекции фабрики EXAGRES, S.A. произведены по технологии экструдированного клинкера.

Керамическая плитка и элементы EXAGRES имеют низкое водопоглощение в соответствии с нормативом UNE EN ISO 14411 Группа А1.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ

Технология подготовки оснований и укладки керамической плитки, а также специальных элементов должна соответствовать строительным правилам и нормам вашего региона. При использовании материалов необходимо тщательно следовать рекомендациям и правилам применения Производителей данных материалов

НАПОЛЬНАЯ ПЛИТКА ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Внешние покрытия всегда подвергаются воздействию погодных условий , мороза, перепадов температуры, что может послужить причиной деформации укладки. Поэтому, рекомендуем Вам контролировать процесс укладки и качество использующихся материалов и растворов.

Основание должно быть должным образом усилено арматурой и гидроизолированно, чтобы избежать протечек воды. Рекомендуется хорошо заполнить швы между плитками, компенсационные швы и швы по периметру, примыкающие к стенам здания. Компенсационные швы должны полностью пересекать все основание.

ОСНОВАНИЕ, НА КОТОРОЕ БУДУТ УКЛАДЫВАТЬСЯ ПЛИТКА

Основание, на которую будет укладываться плитка должна быть идеально ровное, прочное, устойчивое и твёрдое. Поверхность основания должна быть достаточно шероховатой.

При необходимости, при наружных работах, основание должно быть гидроизолировано. Плитка и ступени на наружных площадках и лестницах должны быть уложены под определенным углом, для избегания застаивания воды

КЛЕЕВЫЕ СМЕСИ

EXAGRES рекомендует, укладывать облицовочную плитку с использованием качественных клеевых цементных смесей, отвечающим требованиям эксплуатации плитки.

Для укладки плитки в бассейнах, в местах с контрастным климатом, а также при наружных работах, рекомендуется использовать профессиональные клеевые смеси, пригодные для реальных условий эксплуатации, например:

- специальный для наружных работ
- специальный для керамогранита
- специальный для фасадов
- специальный для бассейнов
- специальный для клинкера

Клеевые смеси, которые будут использоваться для укладки плитки EXAGRES, должны быть пригодны для приклейки плитки с низким коэффициентом водопоглощения, согласно рекомендациям производителя клеевой смеси

УКЛАДКА В ТОЛСТОМ СЛОЕ

При укладке плитки с одновременным выравниванием основания, а также при толщине плиточного клея до 2-3 см, рекомендуется специальный клей для толстого слоя с латексными добавками.

УКЛАДКА В ТОНКОМ СЛОЕ

Прежде чем наносить слой клея, требуется выровнять основание. Клеевая смесь наносится зубчатым шпателем на ровное основание тонким слоем

УКЛАДКА ПЛИТКИ

EXAGRES рекомендует перед укладкой плитки и ступеней , вынуть ее из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности. Укладка плитки осуществляется по направлению полос, которые находятся на задней стороне плитки и элементов

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ШВО РАСШИРЕНИЯ

При укладке плитки на подвижные основания, которые могут деформироваться в процессе эксплуатации требуется предусмотреть компенсационный шов расширения между рядами плитки . Компенсационный шов расширения рекомендуется делать каждые 5x5 м, а также в местах примыкания площадок к стенам зданий. Ширина шва должна быть не меньше 5 мм. Шов расширения должен быть заполнен эластичным наполнителем.

ЗАТИРКА

Затирочный раствор для швов, выбирается в зависимости от условий дальнейшей эксплуатации настенной поверхности. При укладке снаружи затирка может быть сделана влагостойкой с помощью специальных добавок.

ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ЧИСТКА И УХОД

После укладки плитки для удаления цементного налета рекомендуется использовать специальное средство для снятия налета, которые имеются у поставщиков клеевой смеси.

Перед использованием средства для удаления налета необходимо намочить швы водой, для того, чтобы их защищить.

После очистки требуется окончательно смыть средство водой из шланга или аппарата высокого давления

Для регулярной чистки рекомендуется использование подходящего для керамики средства.

Цена за штуку. Цвета плиток следующие. Указанное количество штук за кв. м. включает шов, так ч то не принимаем претензии о количестве штук за кв. м. Этот прайс-лист аннулирует предыдущие. Exagres S.A. напоминает своим клиентам, что мы производим клинкер. Из-за системы производства клинкера (экструзия) на все плитки одной и той же партии будут одного тона. Плитки клинкер а не имеют точного калибра. Таким образом рекомендуем перед укладкой плитки и ступеней, вынуть её из всех коробок и тщательно перемешать между собой, для того чтобы достичь гармоничной разнотонности. Все претензии по этому поводу принимаются до укладки на клеевые смеси.

exagres

by versatile

Avda. Reina de los Apóstoles s/n
12549 Betxí (Castellón de la Plana) Spain
tel. (+34) 964 623 250
fax nacional (+34) 964 621 166
fax ventas (+34) 964 622 309
info@versatile.es
nacional@versatile.es
exportacion@versatile.es
ofitec@versatile.es
www.versatile.es



certificación
ambiental
integrada

